



duo universale

RICETRASMETTITORE & RIPETITORE

KSI2600001.310



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il ricetrasmittitore radio **duo** universale consente di notificare le segnalazioni dei sensori wireless di Ksenia Security verso centrali anti-intrusione o dispositivi simili di altri produttori: ciò è possibile grazie alla presenza di apposite uscite programmabili sul dispositivo stesso.

Il numero di uscite a disposizione è inoltre espandibile attraverso il collegamento degli appositi moduli auxi o auxi relè connessi sul -KS° BUS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Alimentazione:** 13,8Vcc
- **Assorbimento:** 50mA max
- **Frequenza di funzionamento:** Banda 868 MHz
- **Portata in aria libera:** fino a 400 m.
- **Numero massimo di di dispositivi:** 32
- **Numero massimo di zone wireless:** 96
- **Temperatura di funzionamento:** +5°C a +40°C
- **Dimensioni:** 140 x 100 x 28 mm (hxlxp)

COME ORDINARE

KS12600001.310 - duo universale

PARTI INCLUSE

1 Ricetrasmittitore / Ripetitore duo universale

1 Contenitore in Plastica con viti

1 Manuale di Installazione IT / EN

ACCESSORI

KS17302000.010 - Contenitore plastico versione "slim"



PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

duo universale è progettata e realizzata con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Basso assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili



Ksenia
security innovation