

vigilo

SOFTWARE DI RICEZIONE E CENTRALIZZAZIONE ALLARMI
KSI7810050.000 – KSI7810500.000 – KSI7810050.001 – KSI7810500.001



INTRODUZIONE

vigilo è il software di ricezione allarmi e centralizzazione Ksenia Security.

Grazie all'enorme opportunità offerta dalle proprie centrali *lares* IP che si connettono direttamente in rete senza necessità di ulteriori dispositivi di trasmissione, o ai comunicatori GSM/GPRS della serie *gemino*, il passaggio logico successivo è infatti quello di permettere, per esempio, alla sede generale di un istituto di credito di centralizzare contemporaneamente un numero molto significativo di impianti di sicurezza come pure di permettere agli installatori selezionati Ksenia di offrire nuovi ed importanti servizi a valore aggiunto alla propria clientela (per esempio contratti di manutenzione con interventi programmati o in funzione delle condizioni di esercizio dell'impianto). **vigilo** prevede tre livelli di accesso (installatore, operatore, cliente) e non ha bisogno di alcuna applicazione: basta aprire un browser internet e collegarsi all'indirizzo IP della macchina su cui è installato per visualizzare lo stato degli impianti, quindi funziona con tutti i sistemi operativi ed anche con tablet Android o MAC-OS.

Il SW **vigilo** (da non confondere con i SW destinati alle vigilanze) è strutturato per essere molto semplice, di facile interpretazione ma comunque in grado di ricevere qualsiasi evento dagli impianti ad esso collegati. Il numero di tali impianti si limita a 50 nel caso della versione base e può arrivare sino a 500 nella versione "**vigilo pro**" (professionale).

DATI TECNICI

- CPU / Intel® Atom™ D525 1.8GHz 1024 KB CPU Cache
- RAM / 2048 MB DDR3-800 So-DIMM
- Hard Disk / 320 GB SATA 2.5'' Hard Driver
- Scheda Grafica / 512 MB NVIDIA® ION™ 2
- LAN / 10/100/1000 Mbps Built-in Ethernet
- Wireless / 802.11b/g/n Built-in Wireless Network
- I/O / 1 x HDMI Port • 1 x VGA(D-sub) Port • 1 x RJ-45 Gigabit Lan
- 2 x USB 2.0 Port • 1 x Audio-in • 1 x Line-out
- Alimentazione / 65 W AC 100~240V 50/60Hz, DC 19V~3.42A
- Peso / 530 g

vigilo

SOFTWARE DI RICEZIONE E CENTRALIZZAZIONE ALLARMI
KSI7810050.000 – KSI7810500.000 – KSI7810050.001 – KSI7810500.001

FUNZIONI PRINCIPALI

- Gestione centralizzata fino a 50 impianti (versione base) e fino a 500 impianti (versione pro)
- Geolocalizzazione degli impianti tramite Google Maps
- Tre differenti livelli di accesso: Installatore – Operatore – Cliente
- Compatibilità con i maggiori sistemi operativi e browser
- Kit Plug&Play senza necessità di installazione
- Assistenza SW e HW tramite mail dedicata garantita e gratuita per il primo anno

PROGRAMMAZIONE

Sostanzialmente **vigilo** è organizzato in tre sezioni:

- **alert**, sezione dedicata agli eventi giudicati prioritari per necessità di intervento
- **eventi**, sezione dedicata alla ricezione di tutti gli eventi, anche tecnici
- **mappe**, tutti gli impianti collegati al SW vengono geolocalizzati su Google Maps per ottimizzare i costi di intervento in funzione del grado di priorità di quest'ultimo

Entrambe le versioni di SW vengono preferibilmente fornite su un PC industriale di dimensioni estremamente compatte già precaricato, testato e protetto per liberare l'installatore dalla necessità di doverlo configurare caso per caso.

Questo kit, chiamato Plug & Play, richiede unicamente l'alimentazione e la connessione IP per dare immediato accesso alla rete delle piattaforme IP *Iares*.

Un servizio di assistenza SW ed HW è garantito ed incluso nel prezzo per la durata di un anno a partire dall'acquisto.

ASSISTENZA

Per avere assistenza tecnica riguardo il software basta inviare una e-mail all'indirizzo:
vigilo@kseniasecurity.com

Un tecnico contatterà il mittente entro le successive 24 ore lavorative. Il corpo della mail deve contenere necessariamente il serial dell'hardware su cui è installato il software **vigilo** in oggetto. Tale codice è facilmente reperibile da un'etichetta posta sul retro del PC fornito in dotazione.

vigilo

SOFTWARE DI RICEZIONE E CENTRALIZZAZIONE ALLARMI
 KSI7810050.000 – KSI7810500.000 – KSI7810050.001 – KSI7810500.001

COME ORDINARE

Prodotto Finito Ksenia

KSI7810050.000 – KSI7810500.000 – KSI7810050.001 – KSI7810500.001

PARTI INCLUSE

CODICE PRODOTTO	NUMERO	DESCRIZIONE
KSI7810050.000	1	Software vigilo – fino a 50 impianti
KSI7810500.000	1	Software vigilo pro – fino a 500 impianti
KSI7810050.001	1	Kit vigilo (Plug&Play fino a 50 impianti)
KSI7810500.001	1	Kit vigilo (Plug&Play fino a 500 impianti)
	1	Manuale di Installazione e programmazione (scaricabile dal sito www.kseniasecurity.com)

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	NUMERO	DESCRIZIONE
KSI7810000.000	1	Contratto di assistenza online per un anno (successivo al primo)
KSI7810000.100	1	Ticket per ogni assistenza tecnica fuori contratto

CERTIFICAZIONI

REGIONE	CERTIFICAZIONE
Europa	CE - RoHS

vigilo

SOFTWARE DI RICEZIONE E CENTRALIZZAZIONE ALLARMI
KSI7810050.000 – KSI7810500.000 – KSI7810050.001 – KSI7810500.001

RISPETTO DELL'AMBIENTE

vigilo è stato progettato e realizzato con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Basso Assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili



we care